

Cognome e Nome:
Numero di Matricola:

Docente:

PHP

Scrivere lo script `mostra.php` che preleva i dati dalla tabella `merce` del database `magazzino` e le inserisce in una tabella (si veda la figura a destra). La tabella ha le righe di colore alternato ed è contenuta in un `div` posizionato (si veda l'esercizio su CSS).

Si tenga presente che lo script può essere eseguito solo da un utente autenticato se il cookie `"fsdf"` assume il valore `"2xs"`.




Prodotto	Prezzo Massimo	Prezzo Minimo
Alimentatore Universale	18.80 €	21.35 €
Custodia Neoprene portatile 10"	15.20 €	14.80 €
Memory Card 4GB	8.00 €	7.20 €

Merce in magazzino

JAVASCRIPT

Cliccando su di un prodotto mostrato nella tabella contenuta nel `div` di sinistra, devono essere mostrate in un `div` alla sua destra le caratteristiche del prodotto su cui l'utente ha cliccato. Un esempio è dato nella figura seguente in cui l'utente ha cliccato sul prodotto `Custodia Neoprene portatile 10"`.



Prodotto	Prezzo Massimo	Prezzo Minimo
Alimentatore Universale	18.80 €	21.35 €
Custodia Neoprene portatile 10"	15.20 €	14.80 €
Memory Card 4GB	8.00 €	7.20 €

Merce in magazzino

Merce selezionata	
Prodotto	Custodia Neoprene portatile 10"
Max	15.20 €
Min	14.80 €

La funzionalità deve essere implementata con Javascript tenendo presente che:

- Il `div` a destra deve comparire al click dell'utente.
- I dati devono essere mostrati come nel `div` a destra.
- Il `div` a destra deve essere visualizzato per tre secondi e poi deve sparire.
- Quando il `div` a destra è visualizzato anche se l'utente clicca su di un prodotto i dati ad esso associati non vengono mostrati (non succede niente).

CSS

Scrivere le regole CSS per implementare le funzionalità descritte di seguito.

- Le righe della tabella hanno il colore di sfondo alternato. Inoltre, quando l'utente dispone il cursore su di una riga sia il colore di sfondo sia quello di primo piano della riga cambiano ed il cursore diventa una mano. Si veda come esempio la figura a destra.
- I due `div` sono posizionati. Si veda a tal proposito, la figura utilizzata nell'esercizio su Javascript. Si tenga presente che, in questo esercizio, per posizionare i `div` non si può usare la proprietà CSS `float`.
- Il contenuto del `div` a destra deve essere riprodotto come mostrato in figura.
- I bordi tratteggiati presenti all'interno delle figure non devono essere riprodotti. Servono solo a rappresentare i `div` che, opportunamente posizionati, compongono la pagina



Prodotto	Prezzo Massimo	Prezzo Minimo
Alimentatore Universale	18.80 €	21.35 €
Custodia Neoprene portatile 10"	15.20 €	14.80 €
Memory Card 4GB	8.00 €	7.20 €

Merce in magazzino